

Ирландский сеттер - энергичная собака с ярко выраженной охотничьей страстью, высокими полевыми качествами, рано и легко принимающаяся за работу.

Поиск ирландского сеттера - на быстром энергичном галопе. Стойка высокая, без припадания к земле.

Общий вид и тип конституции. Ирландский сеттер - собака среднего роста, пропорционального сложения, сухого крепкого типа конституции, высокая на ногах с ярко выраженной высокопередостью.

Тип поведения. Темперамент подвижный, энергичный. Злобность и трусость - порок.

Рост. Высота в холке у кобелей - от 57 до 66 см, у сук на 3 см ниже. Индекс растянутости у кобелей 100-105, у сук 102-107. Рост выше верхнего предела до 2 см - недостаток, выше 2 см и ниже нижнего предела - порок.

Окрас. Однотонный, темно-красно-рыжий, напоминающий цвет полированного красного дерева. Допускается более светлый окрас уборной псовины. Допустимы небольшие белые отметины на лбу, темени, на морде, горле, груди и пальцах.

Недостатки: темный с кофейным или светло-желтого оттенка основной окрас, светлые «очки» вокруг глаз, слишком светлая уборная шерсть.

Пороки: черные волосы, белые отметины на не предусмотренных стандартом местах.

Шерстный покров. Средней длины, густой, нежесткий, прямой, плотно прилегающий. На голове и передней стороне ног шерсть короткая, на туловище длиннее. На ушах, нижней поверхности груди, задней стороне передних ног от локтей до лап и на задних ногах от хвоста и до скакательного сустава, а также на нижней стороне хвоста шерсть длиннее и гуще, чем на туловище, и образует очесы и повес. Между пальцами и мякишами лап - густая щетка шерсти. Уборная шерсть на хвосте прямая, начинается, несколько отступая от основания хвоста, образует подвес более длинный на середине, сходящий на нет к

концу.

Недостатки: шерсть излишне длинная на туловище, образующая пробор по хребту; наличие «чепчика» на голове; частично волнистая псовина; слабое развитие уборной псовины.

Пороки: шерсть курчавая, в завитках, вьющаяся жгутом на хвосте, очень грубая, неплотно прилегающая на туловище; отсутствие уборной псовины.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, тонкая, эластичная, без складок. Костяки мускулатура хорошо развиты.

Голова. Длинная, сухая. Череп овальный между ушами, несколько суженный в задней части, с красиво очерченным затылочным бугром (соколком). Надбровные дуги несколько Приподняты, образуя заметный переход от лба к морде, линия черепа параллельна линии морды и несколько выше ее. Морда длинная, сухая, умеренно глубокая, слегка суживающаяся к концу. Обрез верхней губы красиво закруглен. Губы сухие, плотно прилегающие. Спинка носа прямая или с горбинкой. Мочка носа широкая, темно-красного, темно-орехового или черного цвета. Губы окрашены в тон мочки носа.
Недостатки: слабая выраженность затылочного бугра, наклон темени к затылку (закат), излишне развитые лобно-теменные кости, излишне резкий переход ото лба к морде, излишне легкая и заостренная морда.

Пороки: короткая, широкая, плоская голова, сильное развитие надбровных дуг; тяжелая, вздернутая морда, отвислые, брыластые губы, мочка носа розовая или мраморная.

Уши. Висячие, тонкие, мягкие, закругленные на концах, средней длины. Натянутое ухо своим концом не достигает 2-3 см мочки носа. Уши посажены на уровне глаз, близко к затылку, плотно прилегают к скулам.

Недостатки: высоко посаженные уши, неплотно прилегающие к скулам.

Пороки: большие, «в трубку» или «лопухом», на хряще; маленькие, короткие уши.

Глаза. Овальной формы, темно-карие, посажены неглубоко, но и не навывкате. Веки слегка косо прорезаны, и края их окрашены в цвет мочки носа.

Недостатки: глаза большие, навывкате, прямой разрез век; прикрывающее часть глаза внутреннее (третье) веко.

Пороки: широко расставленные или сближенные к переносице глаза; малые, запавшие, подслеповатые.

Зубы и прикус: Белые, крепкие, хорошо развитые, плотно смыкающиеся; прикус ножницеобразный.

Недостатки и пороки: указаны выше во вступлении (общее положение).

Шея. Средней длины, сухая, мускулистая, не толстая, слегка сдавленная с боков; у кобелей - сверху слегка выпуклая, у сук - прямее,

Недостатки: короткая, толстая, круглая шея; подвес.

Холка: Хорошо развитая, резко выступающая над линией спины, особенно у кобелей.

Спина. Прямая, неширокая, но мускулистая.

Недостатки: мягкая, немного горбатая спина.

Пороки: провислая, горбатая спина.

Поясница. Короткая, мускулистая, слегка выпуклая.

Недостатки: прямая, длинная.

Пороки: провислая, горбатая.

Круп. Широкий (у сук заметно шире переда), довольно длинный (у сук длиннее), слегка покатый, мускулистый.

Недостатки: коротковатый и немного скошенный.

Пороки: короткий, скошенный круп.

Грудь. Неширокая, длинная и глубокая, спущенная до локтей. Ложные ребра хорошо развиты и при взгляде сбоку - линия груди плавно переходит в линию живота. Ребра слегка выгнуты.

Недостатки: распахнутая, бочковатая или слегка плоская грудь.

Пороки: короткая, очень плоская.

Живот. Подобранный, пахи подтянуты.

Недостатки: прибрюшистость.

Передние конечности. При осмотре спереди - прямые и параллельные, локти направлены строго назад. Плечи мускулистые. Угол плечелопаточного сочленения несколько больше 100°. Предплечья длинные, в сечении овальные. Пясти средней длины, узкие с небольшим наклоном вперед.

Недостатки: прямоватые плечи, небольшое выворачивание локтей, небольшое искривление предплечий. Прямо поставленные или излишне наклонные пясти. Размет, косолапость.

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме.

Задние конечности. При осмотре сзади - широко расставленные, прямые и параллельные; сбоку - с хорошо выраженными углами сочленений. Голени длинные, косо поставленные, Скакательные суставы резко выделяются. При спокойной стойке собаки плюсны чуть оттянуты назад и почти отвесны.

Недостатки: излишне выпрямленные или сближенные скакательные суставы, саблистость.

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме.

Лапы. Небольшие, овальные, сводистые, с плотно сжатыми пальцами. Когти касаются земли.

Недостатки: плоские, распушенные лапы.

Хвост (перо). Посажен невысоко, продолжая линию крупа, несется не выше линии спины; прямой или саблевидный, подвижный, толстый у основания и равномерно утончается к концу. Длина хвоста у сук достигает до скакательного сустава, у кобелей - на 2-3 см короче.

Недостатки: излишняя длина, вялость, нетипичная оброслость.

Пороки: хвост тонкий, малоподвижный, высокоподнятый или закинутый серпом.

Короткий хвост: не достигает у кобелей скакательного сустава на 6 см, у сук - на 4 см; купированный хотя бы частично.

В поле ирландский сеттер работает очень энергично на быстром галопе с характерным, так называемом «волчьим», поиском. Стойка высокая, отчетливая, напряженная.

В отличие от нашего стандарта, рост ирландских сеттеров за рубежом выше, так, в Америке рост ирландцев 63,5-68,5 см, а в Англии к росту строгих требований нет.

К.Г.Горб "Сеттеры: английский, ирландский, шотландский";

Ни одна часть статьи не может быть воспроизведена без письменного разрешения автора и издательства "Дельта М";